


HEALTHY[®] HAIRDRESSER

Powered by
ANKO, CNV & FNV MOOI

Nieuwe norm voor handschoenen in de kapsalon: ISO 374:6

22 december 2025

In dit document geven we graag meer uitleg over een verandering in de regelgeving rondom handschoenen die in de kapsalon worden gebruikt bij het wassen en chemisch behandelen van haar. Handschoenen spelen een belangrijke rol bij het beschermen van de huid tijdens het werk.



Vanuit Europa is hiervoor een nieuwe norm vastgesteld: ISO 374:6. Deze norm is op 18 augustus 2025 gepubliceerd in de Staatscourant en geldt daarmee formeel ook voor de kappersbranche in Nederland. Handschoenen die zijn geproduceerd volgens de eisen van ISO 374:6 zijn herkenbaar aan een speciaal symbool voor kappers.

ISO 374:6 en de Arbocatalogus Kappersbranche

Uit onderzoek van TNO, uitgevoerd in opdracht van de sociale partners ANKO, CNV en FNV MOOI, blijkt dat ISO 374:6 een technische norm is. De norm stelt met name eisen aan het materiaal van de handschoen en kijkt minder naar het praktische gebruik van handschoenen in de kapsalon.

De Arbocatalogus Kappersbranche richt zich juist op dat praktische gebruik. De conclusie van TNO is dat de eisen uit ISO 374:6 en de eisen uit de Arbocatalogus elkaar aanvullen. Samen zorgen zij voor de optimale handschoen.

→ [Arbocatalogus Kappersbranche](#)

Omdat ISO 374:6 een Europese richtlijn is en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is gepubliceerd, is deze norm wettelijk verplicht voor de kappersbranche in Nederland.

Beschikbaarheid van handschoenen

Handschoenen die zijn gemaakt op basis van de criteria van ISO 374:6 en herkenbaar zijn aan het bijbehorende symbool, zijn op dit moment nog niet verkrijgbaar. Voor zover bekend hebben fabrikanten deze handschoenen nog niet in productie genomen. Dit betekent dat de kappersbranche nog niet kan voldoen aan deze nieuwe wettelijke eis.

Vervolgstappen van de sociale partners

Naar aanleiding van de TNO-rapportage en omdat de nieuwe handschoenen nog niet beschikbaar zijn, zetten de sociale partners op korte termijn de volgende vervolgstappen:

- het laten testen van handschoenen die nu in kapsalons worden gebruikt (zoals nitril handschoenen), om te onderzoeken of deze mogelijk voldoen aan de eisen van ISO 374:6
- overleg met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) om te bespreken of en wanneer de norm kan worden aangepast, zodat in de norm ook rekening wordt gehouden met het gebruik in de kapsalon, zoals de Arbocatalogus dat doet

Wat verwacht de Arbeidsinspectie?

De sociale partners hebben overleg gevoerd met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Inspecteurs nemen bij een inspectie in een kapsalon altijd de actuele Arbocatalogus en de ontwikkelingen in de stand van de techniek mee in hun oordeel over gezond en veilig werken.

Zolang handschoenen met het specifieke ISO 374:6-symbool nog niet te koop zijn, wordt dit niet van individuele bedrijven gevraagd. Wel verwacht de Arbeidsinspectie dat bedrijven zo goed mogelijk rekening houden met de eisen uit ISO 374:6, naast de afspraken uit de Arbocatalogus.

Eisen voor handschoenen

Afgaand op wat de Nederlandse Arbeidsinspectie aangeeft, moeten bedrijven bij de aanschaf van handschoenen zoveel mogelijk rekening houden met onderstaande eisen. Deze eisen zijn gebaseerd op zowel ISO 374:6 als de Arbocatalogus:



- Handschoenen zijn vloeistofdicht, sluiten goed aan en zijn gemaakt van materiaal zoals pvc of nitril, zonder rubberversnellers.
- Handschoenen bevatten geen naden en zijn poedervrij (maximaal 2 mg poeder per handschoen).
- De minimale lengte van handschoenen bedraagt:
 - 240 mm voor handbescherming

- 300 mm voor hand- en onderarmbescherming
- Korte nitril handschoenen worden gebruikt bij kleuren, permanenten, blonderen of andere chemische behandelingen van het haar.
- Handschoenen van pvc met een lange manchet (minimaal 300 mm, bij voorkeur langer) worden gebruikt bij het wassen van haar.
- Handschoenen worden door één persoon gebruikt, voor één handeling, voor maximaal 60 minuten.
 - Als de chemische weerstand onvoldoende is of hierover twijfel bestaat, geldt maximaal 30 minuten.
- Handschoenen bieden bescherming tegen micro-organismen zoals schimmels en bacteriën (ISO 374-5:2024).
- Handschoenen hebben voldoende mechanische sterkte, afhankelijk van het gebruikte materiaal.
- Handschoenen zijn getest op chemische weerstand volgens de geldende internationale normen.

Tot slot

Zodra er meer bekend is over het testen van huidige handschoenen of over een mogelijke aanpassing van de ISO 374:6-norm, informeren wij hierover. Tot die tijd adviseren wij om bij het bestellen van nieuwe handschoenen rekening te houden met deze informatie.

Disclaimer

Het Brancheplatform Kappers, overlegplatform van ANKO, FNV MOOI en CNV, is niet aansprakelijk voor schade of andere claims die voortkomen uit het gebruik of opvolgen van deze tekst. Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor het hebben en gebruiken van de juiste handschoenen die voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving.